



8 de septiembre 2022 Fecha de recepción de la imagen y en que se inició el tratamiento, paciente de 70 años, con Polyactil-N y Petroactil. El accidente ocurrió unos días antes. El caso es ejemplo de no inicio del tratamiento inmediatamente después de haber sufrido una lesión, el cual, si bien es muy bueno, demora aproximadamente el doble de cuando el tratamiento es iniciado de inmediato. [Ver ejemplo](#)











REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA



Lavado con jabón líquido con clorhexidina, indicado por el médico que la suturó, recrudeció la inflamación. Al suspender el jabón, la herida retorna a curso normal de esperar con el tratamiento de polielectrolitos en capas.







REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA



En la vista presente, es posible observar que, si bien la herida entró en contacto con cabello, no hubo infección. Esta es una característica destacada del tratamiento por polielectrolitos en capas, por la cual existe seguridad de que una herida tratada con el método, no se infecta.



















7 de diciembre 2022





4 enero 2023

Usa zapatos libremente a esta altura.



REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA

Foto tomada el 28 de mayo 2024. Se aprecia remodelación parcial de la cicatriz del 4 de enero 2023.

Please follow and like us:

 Follow 0

 Share

 Tweet 20

 Save 20